



Fichas de datos de seguridad

Fecha de revisión: Octubre de 2022
Reemplaza: Versión Marzo de 2015

Borogard[®] ZB

Sección 1 Identificación del producto químico y del proveedor

- | | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Identificación del producto | <i>Borogard ZB</i> |
| 1.2 | Otros medios de identificación | |
| | Nombre químico: | Hexaboro dizinc undecaóxido hidratado |
| | Sinónimos: | Borato de zinc hidratado (2335), dodecaboro, tetrazinc docosaóxido, heptahidratado, <i>Borogard ZB Fine</i> |
| 1.3 | Uso recomendado del producto químico y restricciones sobre su uso | Conservante de madera
Fungicida
Regulación EPA No. 1624-120
Regulación Canada PMRA PCP No. 23283 |
| 1.4 | Detalles del proveedor | |
| | Nombre de la empresa: | U.S. Borax Inc. |
| | Dirección: | 14486 Borax Road
Boron, CA 93516-2000, USA |
| | Número de teléfono | +1 (760) 762-7000 |
| | Correo electrónico: | rtb.sds@riotinto.com |
| 1.5 | Número de teléfono de emergencias | (1) 866 928 0789 (Número gratuito 24 horas)
(1) 215 207 0061 (Número no gratuito 24 horas) |

Sección 2 Identificación de peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Toxicidad para la reproducción, categoría 2
Peligroso para el medioambiente acuático, peligro agudo, categoría 1
Peligroso para el medio ambiente acuático, peligro crónico, categoría 2

2.2 Elementos de etiqueta GHS, incluyendo pictograma o símbolo, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia.

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:

H361d: Se sospecha que puede dañar al feto

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia:

P202: No manipular hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
P273: Evitar la liberación al medio ambiente.
P308+P313: Si hay exposición o preocupación: Buscar consejo/atención médica.
P501: Eliminar el contenido/contenedor conforme a las regulaciones locales.

Otros peligros que no resultan en clasificación (p. ej., peligro de explosión de polvo): Ninguno

Sección 3 Composición /información sobre los ingredientes

3.1 Sustancias

Nombre químico	No. CAS.	%	Consultar la sección 8 para los límites de exposición ocupacionales
Hexaboro dizinc undecaóxido hidratado	138265-88-0	>98.8	

Sección 4 Medidas de primeros auxilios

4.1 Descripción de medidas de primeros auxilios

Protección para las personas que brindan primeros auxilios: No se requiere ninguna ropa protectora especial.

Inhalación: Si se observan síntomas como irritación de nariz o garganta, llevar a la persona al aire fresco.

Contacto con los ojos: Utilizar fuente de lavado de ojos o agua fresca para lavar el ojo. Si la irritación dura más de 30 minutos, buscar atención médica.

Contacto con la piel: No se requiere tratamiento.

Ingestión: Tragar pequeñas cantidades (una cucharadita) no es nocivo para adultos sanos. Si se tragan cantidades más grandes, dar de beber dos vasos de agua y buscar atención médica.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como demorados: Los síntomas de la sobreexposición accidental a altas dosis de sales de borato inorgánicas han sido asociados con la ingesta o absorción a través de grandes áreas de piel severamente dañada. Entre ellos se puede incluir náuseas, vómitos y diarrea, con efectos tardíos de enrojecimiento y descamación de la piel (Consultar la Sección 11).

4.3 Indicio de cualquier atención médica y tratamiento especial inmediatos necesarios: Nota para los médicos: Solo se requiere observación en caso de la ingestión de menos de unos pocos gramos del producto en adultos. Para la ingestión de cantidades más grandes, mantener el balance de fluidos y electrolitos y mantener una función renal adecuada. Solo se recomienda el lavado gástrico para pacientes sintomáticos con grandes exposiciones en los cuales la emesis no ha vaciado al estómago. Se debe reservar la hemodiálisis para pacientes con absorción aguda masiva, especialmente para pacientes con función renal comprometida. Los análisis de boro en orina o sangre solo sirven para verificar la exposición y no son aptos para evaluar la severidad de la intoxicación ni como guía para el tratamiento.¹.

Sección 5 Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción apropiados: Usar medios de extinción que sean adecuados a las circunstancias locales y el ambiente circundante.

Medios de extinción inadecuados: Ninguno

5.2 Peligros especiales que surgen del producto químico

Ninguno. El producto no es inflamable, ni combustible ni explosivo.

5.3 Precauciones y equipos de protección especiales para bomberos:

No aplicable. El producto mismo es retardante de llamas.

Sección 6 Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para personal no abocado a las emergencias:

Podría ser necesaria protección ocular de acuerdo con ANSI Z.87.1 u otro estándar nacional. Se debe considerar el uso de respiradores si el ambiente es excesivamente pulverulento.

Para socorristas:

Podría ser necesaria protección ocular de acuerdo con ANSI Z.87.1 u otro estándar nacional. Se debe considerar el uso de respiradores si el ambiente es excesivamente pulverulento.

6.2 Precauciones ambientales: El producto es un polvo blanco poco soluble que puede provocar daños a árboles o vegetación mediante la absorción por las raíces. Evitar la contaminación de los cuerpos acuíferos durante la limpieza y la eliminación. Informar a la autoridad acuática local que el agua afectada no debe utilizarse para riego ni para la abstracción de agua potable hasta que la dilución natural devuelva el valor de boro a su nivel basal ambiental normal o satisfaga los estándares de calidad de agua locales.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza

Contención apropiada: Evitar el derrame al agua y cubrir drenajes.

Derrame en tierra: Aspirar, recoger con pala o con escoba y colocarlo en recipientes para su eliminación conforme a las regulaciones locales aplicables.

Derrame en agua: Donde sea posible, sacar los recipientes intactos del agua.

6.4 Referencia a otras secciones

Consultar las secciones 8, 12 y 13.

Sección 7 Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para la manipulación segura

Se deben seguir procedimientos de limpieza adecuados para minimizar la generación y acumulación de polvo. Evitar derrames.

No comer, beber ni fumar en las áreas de trabajo. Lavarse las manos después del uso. Remover la ropa contaminada y equipos de protección antes de ingresar a zonas de alimentación.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluso toda incompatibilidad

No se requieren precauciones especiales de manipulación, aunque se recomienda el almacenamiento bajo techo en un lugar seco. Para mantener la integridad del envase y minimizar la aglomeración del producto, las bolsas deben manipularse utilizando primero la bolsa que llegó primero.

Temperatura de almacenaje: Ambiente

Presión de almacenaje: Atmosférica

Sensibilidad especial: Humedad (aglomeración)

Sección 8 Controles de exposición y protección personal

8.1 Parámetros de control

Valores de límites de exposición ocupacionales: En la ausencia de un LEO nacional, Rio Tinto Borates recomienda y aplica internamente un Límite de Exposición Ocupacional (LEO) de 1 mg B/m³. Para convertir al producto a su equivalente de contenido de zinc (Zn), multiplique por 0.301. Para convertir el producto a su contenido equivalente de boro (B), multiplique por 0.149.

Límites de exposición ocupacional:

OSHA/PEL (polvo total)	15 mg/m ³	Particulados no clasificados de otro modo o polvo molesto
OSHA/PEL (polvo respirable)	5 mg/m ³	Particulados no clasificados de otro modo o polvo molesto
Cal OSHA/PEL	5 mg/m ³	Particulados no clasificados de otro modo o polvo molesto

- 8.2 Controles de ingeniería apropiados:** Utilizar ventilación de escape local para concentraciones aéreas de polvo por debajo de los límites de exposición permisibles.
- 8.3 Equipos de protección personal:**
 Protección de los ojos y la cara: Podría ser necesaria protección ocular de acuerdo con ANSI Z.87.1 u otro estándar nacional si el ambiente está excesivamente polvoriento.
 Protección de la piel: Podrían ser necesarios guantes de trabajo estándar (algodón, loneta o cuero) si el ambiente es excesivamente polvoriento.
 Protección respiratoria: Donde se espera que las concentraciones aéreas superen los límites de exposición, se deben utilizar respiradores para polvo.

Sección 9 Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia:	Blanco, polvo
Olor	Sin olor
Umbral de olor:	No aplicable: sin olor
pH a 20 °C:	6.8 a 7.5 (solución acuosa)
Punto de fusión/congelación:	Cambio de fase a 650 °C
Punto de ebullición inicial y rango de ebullición:	No aplicable
Punto de ignición:	No aplicable: sustancia inorgánica
Velocidad de evaporación:	No aplicable: no volátil
Inflamabilidad:	No inflamable (usado como ignífugo)
Límites superiores/inferiores de inflamabilidad o de explosión:	No aplicable: no inflamable
Presión de vapor:	No aplicable
Densidad de vapor:	No aplicable
Densidad relativa:	2.6 a 20 °C
Solubilidad(es):	Agua: <0.28 % a 25 °C
Coefficiente de partición; n-octanol/agua:	No aplicable: sustancia inorgánica
Temperatura de autoignición:	No aplicable: no se auto calienta
Temperatura de descomposición:	No aplicable
Viscosidad:	No aplicable: sustancia sólida
Propiedades explosivas	No explosivo: No contiene los grupos químicos asociados con propiedades explosivas
Propiedades oxidantes:	No oxidante: No contiene los grupos químicos asociados con propiedades oxidantes

9.2 Otra información

Peso molecular:	434.67
Fórmula:	2ZnO·3B ₂ O ₃ ·3.5H ₂ O

Sección 10 Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad:** No disponible.
- 10.2 Estabilidad química:** Bajo temperaturas ambientales, el producto es estable.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:** La reacción con agentes reductores potentes, como los hidruros metálicos o los metales alcalinos, genera gas hidrógeno, que puede crear un peligro de explosión.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse:** Evitar el contacto con fuertes agentes reductores, almacenándolo de acuerdo con las buenas prácticas industriales.
- 10.5 Materiales incompatibles:** Fuertes agentes reductores
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos:** Ninguno.

Sección 11 Información toxicológica

11.1 Información sobre las probables vías de exposición (inhalación, ingestión y contacto con la piel y los ojos)

La inhalación es la ruta de exposición más importante en entornos ocupacionales y otros. La exposición dérmica generalmente no es tema de preocupación porque la piel intacta no absorbe mucho producto. Este producto *no fue diseñado* para ser ingerido.

(a) Toxicidad aguda

Método: Estudio de toxicidad oral aguda – equivalente de la OECD Guía 401

Especies: Rata

Dosis: 0.464; 1.00; 2.15; 4.64; 10.0 g/kg de peso corporal de borato de zinc 2335 en 50 % de formulación de p/v en aceite de maíz.

Rutas de exposición: Oral

Resultados: Baja toxicidad oral aguda. La DL₅₀ en ratas es >10,000 mg/kg pc (límite de dosis probadas).

Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Método: Estudio de toxicidad dérmica aguda

Especies: Conejo

Dosis: 1.00; 2.15; 4.64; 10.0 g borato de zinc 2335/kg pc.

Rutas de exposición: Dérmica

Resultados: La DL₅₀ aguda oral es de >10,000 mg/kg (límite de dosis probadas). Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Método: Estudio de toxicidad aguda por inhalación – OECD Guía 403

Especies: Rata

Dosis: 4.95 mg/l de borato de zinc 415

Rutas de exposición: Inhalación

Resultados: No hay datos disponibles acerca de la toxicidad por inhalación aguda para el borato de zinc, hidratado. El valor CL₅₀ en ratas para la toxicidad por inhalación aguda es de >4.95 mg/l con base en un estudio de toxicidad por inhalación aguda en un compuesto de borato de zinc similar. Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(b) Corrosión o irritación cutáneas:

Método: Estudio de irritación dérmica primaria – Guía FIFRA de la EPA de los EE. UU., similar a la Guía 404 de OECD

Especies: Conejo

Dosis: 500 mg

Rutas de exposición: Dérmica

Resultados: No irritación. Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(c) Lesiones oculares graves o irritación ocular:

Método: Estudio de irritación ocular – similar a la Guía 405 de OECD

Especies: Conejo

Dosis: 100 mg

Rutas de exposición: Ojos

Resultados: No irritante.

Clasificación: Con base en las calificaciones promedio menores de 1, y en que los efectos fueron completamente reversibles dentro de las 72 horas, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(d) Sensibilización respiratoria o cutánea:

Método: Prueba de Buehler – Guía 406 de OECD

Especies: Conejillo de Indias

Dosis: 0.4 g

Rutas de exposición: Dérmica

Resultados: No es un sensibilizante de la piel. No se han realizado estudios de sensibilización respiratoria. No hay datos que sugieran que el tetraborato de sodio es un sensibilizante respiratorio. Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(e) Mutagenicidad de células germinales:

Método: ensayo de mutación genética de células mamíferas (mutación de genes) Directriz 476 de OECD.

Especies: células de linfoma de ratón L5178Y

Dosis: 0.001 a 0.075 mg/mL (1 a 75 ppm) borato de zinc hidrato

Rutas de exposición: *in vitro*

Resultados: No mutagénico. Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(f) Carcinogenicidad:

No hay datos de pruebas experimentales con el borato de zinc.

Resultados: El borato de zinc se disocia al hidróxido de zinc y ácido bórico en el ambiente de bajo pH del estómago. No se han observado efectos carcinogénicos en estudios de carcinogenicidad crónica del ácido bórico realizados con ratas y ratones y no se han hallado pruebas de efectos carcinogénicos en los productos de la descomposición del borato de zinc. Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(g) Toxicidad para la reproducción:

No hay estudios disponibles sobre la toxicidad reproductiva del borato de zinc.

Resultados: Ya que no hay estudios de toxicidad reproductiva disponibles para el borato de zinc, no es posible realizar su clasificación.

(h) Toxicidad específica de órganos diana (STOT) — exposición única:

No se ha identificado ningún órgano diana en humanos.

(i) Toxicidad específica en órganos diana (STOT) — exposiciones repetidas:

Método: Toxicidad oral con dosis repetida durante 28 días en roedores – Directriz 407 de OECD

Especies: Rata

Dosis: 15; 150; 300; y 1000 mg borato de zinc 415/kg/día

Rutas de exposición: Sonda oral

Resultados: NOAEL: 150 mg/kg pc/día. Con dosis superiores a los 150 mg/kg/día, se han observado cambios hematológicos indicativos de anemia. Se consideró que los cambios observados a un nivel de dosis de 150 mg/kg/día no representaban un daño serio para la salud de los animales. Con base en los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(j) Peligro de aspiración: La forma física de polvo sólido indica que no existe un posible peligro de aspiración.

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

No se espera que sea irritante para los ojos, la nariz, la garganta o la piel bajo uso industrial normal. Podrían ocurrir ocasionales efectos de irritación leve en la nariz y garganta por la inhalación de polvo a niveles mayores de los 10 mg/m³. Los productos que contienen borato de zinc no son para ingerir. El borato de zinc tiene una baja toxicidad aguda. No es probable que pequeñas cantidades (por ejemplo una cucharadita) ingeridas causen efectos; el tragar cantidades más grandes que eso podría causar síntomas gastrointestinales.

11.3 Efectos tanto demorados como inmediatos así como efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo:

Los estudios epidemiológicos en humanos no indican aumento de enfermedad pulmonar en poblaciones ocupacionales con exposiciones crónicas al polvo de ácido bórico y a polvo de borato de sodio. Los estudios epidemiológicos en humanos no indican efectos sobre la fertilidad en poblaciones ocupacionales con exposiciones crónicas al polvo de borato y no indican efectos para la población general con altas exposiciones al boro ambiental.

11.4 Medidas numéricas de toxicidad (como la toxicidad aguda)

Ninguno. Este producto es una sustancia.

Sección 12 Información ecotoxicológica

12.1 Ecotoxicidad (acuática y terrestre, de estar disponible)

Los valores de los datos están expresados con equivalentes de ión de zinc o de boro. Para convertir a este producto, divida el equivalente del zinc por 0.301, divida el equivalente del boro por 0.149. No se incluyen estudios considerados no fiables o con información insuficiente para evaluar. Todos los valores toxicológicos se indican como concentraciones añadidas, es decir, restando la concentración de zinc o boro presente en el medio de ensayo.

Agua dulce

Estudios crónicos

Zinc

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Algácea	2	0.019 mg Zn/L (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) a 0.048 mg Zn/l (<i>Chlorella</i> sp.)	25
Plantas superiores	7	0.060 mg Zn/L <i>Cladophora glomerata</i>) a >0.65 mg Zn/l (<i>Elodea nuttalli</i> , <i>Callitriche platycarpa</i> , <i>Spirodella polyrhiza</i> , <i>Lemna gibba</i> , <i>L. minor</i> , <i>L. pauciscostata</i>)	25
Invertebrados y protozoos	13	0.037 mg Zn/L (<i>Ceriodaphnia dubia</i>) a 0.137 mg Zn/l (<i>Chironomus tentans</i>)	25

Peces	7	0.044 mg Zn/L (<i>Jordanella floridae</i>) a 0.530 mg Zn/l (<i>Salvenius fontinalis</i>)	25
-------	---	--	----

Resultados: Con base en los conjuntos de datos completos de 23 especies, el valor de la distribución de sensibilidad de especies al HC₅ es de 0.021 mg Zn/l. Para la clasificación, se usan dos valores de referencia: para el pH bajo, se utiliza el valor de 0.082 mg Z/l, para un pH neutral o alto, se utiliza el valor de 0.019 mg Zn/l.

Boro

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Algácea	1	17.5 mg B/L (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	2
Plantas superiores	1	6.0 mg B/L (<i>Spirodella polyrhiza</i>)	3
Invertebrados	5	6.3 mg B/L (<i>Hyalella azteca</i>) to 30.0 mg B/L (<i>Lampsilis siliquoidea</i>)	4, 5
Peces	6	6.3 mg B/L (<i>Brachydanio rerio</i>) to 36.8 mg B/L (<i>Micropterus salmoides</i>)	6, 7
Anfibio	4	9.4 mg B/L (<i>Xenopus laevis</i>) to 69.9 mg B/L (<i>Bufo fowleri</i>)	8, 9

Resultados²: Con base en los conjuntos de datos completos de 17 especies, el valor de la distribución de sensibilidad de especies al HC₅₋₅₀ es de 5.7 mg B/l.

Estudios agudos

Zinc

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (CE/CL50 geométrica)	Referencias
Algácea	1	0.142 mg Zn/L (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	25
Invertebrados y protozoos	5	0.147 mg Zn/L (<i>Ceriodaphnia dubia</i>) a 1.05 mg Zn/l (<i>Daphnia magna</i>)	25
Peces	5	0.169 mg Zn/L (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) a 1.16 mg Zn/l (<i>Oncorhynchus kisutch</i>)	25

Resultados: Con base en el conjunto de datos, se utilizan dos valores de referencia agudos. Para un pH bajo, se utiliza el valor de 0.413 mg Zn/l (con base en el valor más bajo para la *Ceriodaphnia dubia* a un pH bajo.) Para un pH neutro o alto, se utiliza un valor de 0.136 mg Zn/l (con base en el valor más bajo para *Pseudokirchneriella subcapitata*).

Boro

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (CE/CL50 geométrica)	Referencias
Algácea	1	52.4 mg B/L (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	2
Invertebrados	7	91.0 mg B/L (<i>Ceriodaphnia dubia</i>) to >544 mg B/L (<i>Megaloniais nervosa</i>)	4
Peces	1	79.9 mg B/L (<i>Pimephales promelas</i>)	4

Clasificación: Se realizó un estudio sobre las características de transformación/disolución del borato de zinc siguiendo el protocolo 29 de OECD²⁵. La cantidad de ión de zinc en una solución después de 24 horas excedió los valores de referencia agudos, entonces el borato de zinc está clasificado como Agudo Acuático 1 (H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos). La cantidad de zinc en solución después de 28 días también excedió los valores de referencia crónicos. Sin embargo, debido a que más del 70 % de los iones de zinc fueron removidos de la columna del agua dentro de los 28 días (demostrando una "rápida partición") y a que el zinc no es considerado bioacumulativo aplica la categoría de peligrosidad medioambiental Crónico 2 (H411: Tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos)

Datos marinos y de estuario

Estudios crónicos

Zinc

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Microalga	4	0.011 mg Zn/L (<i>Chaetoceros compressum</i>) a 0.066 mg Zn/l (<i>Nitzschia closterium</i>)	25

Macroalga	8	0.008 mg Zn/L (<i>Ceramium tenuicore</i>) a 0.671 mg Zn/l (<i>Pelvetia canaliculata</i>)	25
Invertebrados y protozoos	26	0.010 mg Zn/L (<i>Arbacia lixula</i> , <i>Sphaerechinus granularis</i>) a 0.900 mg Zn/L (<i>Mya arenia</i>)	25
Peces	1	0.025 mg Zn/L (<i>Clupea harengus</i>)	25

Resultados: Con base en los conjuntos de datos completos de 39 especies, el valor de la distribución de sensibilidad de especies al HC₅ es de 0.0061 mg Zn/l.

Boro

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Algácea	1	27.9 mg B/L (<i>Phaeodactylum tricor nutum</i>)	10
Invertebrados	1	16.6 mg B/L (<i>Americamysis bahia</i>)	11

Resultados: No hay datos disponibles para especies de invertebrados o vertebrados. Los resultados del conjunto de datos para el agua dulce se recomiendan como aplicables para las especies marinas y de estuarios.

Estudios agudos

Zinc

Consulte los datos agudos de agua dulce y los datos crónicos marinos.

Boro

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (CE/CL50 geométrica)	Referencias
Algácea	1	66.0 mg B/L (<i>Phaeodactylum tricor nutum</i>)	10
Invertebrados	1	130.0 mg B/L (<i>Litopenaeus vannamei</i>) <i>bahia</i>)	12
Peces	1	74 mg B/L (<i>Limanda limanda</i>) a 600 mg B/l (<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>)	13

Sedimento

Zinc

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Crustáceos	2	0.146 mg Zn/kg ps (<i>Gammarus pulex</i>) a 0.529 mg Zn/kg ps (<i>Hyalella azteca</i>)	25
Insectos	3	0.164 mg Zn/kg ps (<i>Ephoron virgo</i>) a 0.696 mg Zn/kg ps (<i>Chironomus tentans</i>)	25
Gusanos	2	0.878 mg Zn/kg ps (<i>Lumbriculus variegates</i>) a 1.101 mg Zn/kg ps (<i>Tubifex tubifex</i>)	25

Resultados: Con base en los conjuntos de datos completos de 7 especies, el valor de la distribución de sensibilidad de especies al HC₅ es de 0.118 mg Zn/kg ps.

Boro

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (CE/CL50 geométrica)	Referencias
Invertebrados	1	37.7 mg B/kg sediment dw (<i>Chironomus riparius</i>)	14

Resultados: El peso de las pruebas proporcionado por la falta de reparto del boro en el sedimento y los resultados de las pruebas de toxicidad del agua/sedimento completo, indican que es poco probable que el boro ejerza efectos tóxicos a través del compartimiento del sedimento y la derivación del valor HC₅₋₅₀ en el sedimento no está justificado para este producto.

Plantas de tratamiento de aguas residuales (STP)

Zinc

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Proceso microbiano	1	>0.1 mg Zn/L(nitrificación)	25

Boro

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Lodo activado	NA	>17.5 mg B/L to 10,000 mg B/L	15, 16
Microbios	3	10 mg B/L (<i>Opercularia bimarginata</i>) to 20 mg B/L (<i>Paramecium caudatum</i>)	17

Resultados: El valor de NOEC más bajo para las plantas de tratamiento de aguas residuales es 10mg B/L.

Datos terrestres

Estudios crónicos

Zinc

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Planta	18	32 mg Zn/kg ps (<i>Trifolium pratense</i> , <i>Vicia sativa</i>) a 5855 mg Zn/kg ps (<i>Triticum aestivum</i>)	25
Invertebrados	8	14.6 mg Zn/kg ps (<i>Folsomia candida</i>) a 1634 mg Zn/kg ps (<i>Lumbricus terrestris</i>)	25
Microbios del suelo	17	17 mg Zn/kg ps (respiratoria del suelo) a 2623 mg Zn/kg ps (Fosfatasa)	25

Resultados: Con base en los conjuntos de datos completos de 43 criterios de valoración, el valor de la distribución de sensibilidad de especies al HC₅ es de 35.6 mg Zn/kg ps.

Boro

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de criterios de valoración (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Planta	28	7.2 mg B/kg ps (<i>Zea mays</i>) a 56 mg B/kg ps (<i>Allium cepa</i>)	18, 19
Invertebrados	9	15.4 mg B/kg ps (<i>Folsomia candida</i>) a 86.7 mg B/kg ps (<i>Caenorhabditis elegans</i>)	20, 21
Microbios del suelo	3	41.3 mg B/kg ps (nitrificación inducida por el sustrato) a 48.1 mg B/kg ps (prueba de transformación de nitrógeno en suelo)	22, 23, 24

Resultados²⁵: Con base en el conjunto de datos completo, el valor de la distribución de sensibilidad de especies al HC₅₋₅₀ es de 11.3 mg B/kg dw.

Fitotoxicidad: El boro es un micronutriente esencial para el crecimiento sano de las plantas. Puede ser dañino para plantas sensibles al boro en cantidades más grandes. Se debe tener cuidado de minimizar la cantidad del producto de borato que se libera en el medioambiente.

12.2 Persistencia y degradabilidad

La biodegradación no es un criterio de valoración aplicable, ya que el producto es una sustancia inorgánica.

12.3 Potencial de bioacumulación

El borato de zinc se hidrolizará bajo condiciones ambientales al ácido bórico e hidróxido de zinc mediante el óxido de zinc. El ácido bórico no se biomagnificará a través de la cadena alimenticia. La solubilidad del hidróxido de zinc es baja en condiciones neutrales y básicas (pH). La tasa de la hidrólisis depende de la carga inicial y del pH. Sin embargo, el zinc es un elemento esencial activamente regulado por los organismos, así que la bioacumulación no se considera relevante.

12.4 Movilidad en el suelo

El borato de zinc se hidrolizará bajo condiciones ambientales al ácido bórico y el hidróxido de zinc. La adsorción del ácido bórico a los suelos o sedimentos es mínima. La adsorción de los iones de zinc es descrita por los coeficientes de partición y puede variar según condiciones específicas al sitio. Para el ácido bórico, los coeficientes de partición de sólidos-agua son de 2.19 L/kg (suelo) y 2.8 L/kg (sedimento). Para el zinc, los coeficientes de partición de sólidos-agua son de 159 L/kg (suelo), 73000 L/kg (agua dulce/sedimento) y 6010 L/kg (agua marina/sedimento).

- 12.5 Otros efectos adversos
Ninguno

Sección 13 Información relativa a la eliminación de los productos

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
El empaque del producto deberá reciclarse siempre que sea posible.
Se deben consultar a las autoridades locales acerca de cualquier requisito local específico

Dicho producto debería, si es posible, ser usado para una aplicación adecuada.

Sección 14 Información relativa al transporte

Clasificación para el transporte o la expedición por carretera (ADR), ferrocarril (RID), mar (IMDG), vías navegables interiores (AND) o aire (IACA/IATA) de las sustancias o las mezclas

- | | | |
|------|--|--|
| 14.1 | Número ONU: | 3077 |
| 14.2 | Designación oficial de transporte de Naciones Unidas: | Sustancia ambientalmente peligrosa. Sólido, N.O.S. (Borato de zinc) 9 |
| 14.3 | Clase(s) de peligro de transporte: | III |
| 14.4 | Grupo de embalaje | Contaminante marino |
| 14.5 | Peligros para el medio ambiente (p. ej. contaminante marino) | Consulte las secciones 6, 8 y 12; siempre se debería incluir la cantidad informable (CI) de 454 kg (1000 libras) en el conocimiento de embarque. |
| 14.6 | Precauciones especiales para el usuario: | |

Los productos identificados anteriormente están clasificados por el Departamento de Transporte de EE. UU. como Sustancia Peligrosa con una cantidad informable (CI) de 1000 libras. (454 kg) (49 CFR 172.101, Apéndice A, y 49 CFR 171.8). Las reglas del Departamento de Transporte aplican cuando estos productos se transportan en cantidades iguales a o que superen la CI (1000 libras) en un único paquete. El Departamento de Transporte de EE.UU. asigna el número UN 3077 a las Sustancias Peligrosas de la categoría a la que pertenece el borato de zinc. Al ser transportadas en paquetes inferiores a la CI, no son un Material peligroso según el Departamento de Transporte. El conocimiento de embarque para envíos del Departamento de Transporte debería incluir la descripción: "Sustancia ambientalmente peligrosa, Sólida, N.O.S., 9, UN 3077, PG III, CI 1000 (Borato de Zinc)".

Los productos identificados anteriormente no están regulados bajo Transporte de productos peligrosos canadiense (Canadian Transportation of Dangerous Goods, TDG). El borato de zinc no está regulado como peligroso bajo Transporte de productos peligrosos canadiense (TDG). El borato de zinc en sí mismo no figura en la lista del Anexo 1 ó 3 de TDG ni figura en la lista del Apéndice 1 Contaminantes marinos.

- 14.7 Transporte marítimo a granel conforme al Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC: No aplicable: no se transporta a granel

Sección 15 Información sobre la reglamentación

- 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Ley de Aire Puro (Protocolo de Montreal) - Sustancias que consumen la capa de ozono: No se fabricó con ni contiene ninguna sustancia que disminuye el ozono Clase I o Clase II.

Reglamento (CE) N.º 689/2008 - Exportación e Importación de Químicos Peligrosos: No enumerado.
Regulaciones nacionales: Asegurar la observación de todas las regulaciones nacionales/locales.

EPA FIFRA: Este producto es un pesticida registrado por la Agencia de Protección Ambiental (No. De Reg. De la EPA 1624-120) y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado bajo las leyes federales sobre pesticidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación e información de peligro requeridos para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas en el lugar de trabajo para químicos no-pesticidas.

A continuación se muestra la información de peligro según se requiere en la etiqueta de pesticidas:

PRECAUCIÓN

Evite el contacto con los ojos o la ropa.

Lávese con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, consumir tabaco o ir al baño.

RCRA de la EPA de los EE. UU.: El producto no figura como desecho peligroso bajo ninguna sección de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) o regulación (40 CFR 261 y siguientes).

Superfondo: LEYES CERCLA/SARA. Este producto está listado bajo CERCLA (Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental) como Sustancia Peligrosa con una cantidad reportable (CR) de 1000 libras (454 kg), 42 USC 9604, 40 CFR 302. El borato de zinc aparece en la Ley de Planificación de Emergencias y del Derecho a Saber de la Comunidad (EPCRA) o la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA), Sección 313, lista de Inventario de Liberación de Químicos Tóxicos bajo compuestos de zinc, 42 USC 11023, 40 CFR 372.65. El borato de zinc no está listado bajo la Sección 302 de SARA, Sustancias Extremadamente Peligrosas, 42 USC 11002, 40 CFR 355, pero debido a que es una Sustancia Peligrosa según CERCLA, podría requerirse el informe de liberación de emergencia bajo SARA si las liberaciones fuera del sitio exceden las CI.

Ley de Agua Potable Segura (SDWA): Este producto no está regulado bajo la ley SDWA, 42 USC 300g-1, 40 CFR 141 y siguientes. Consultar las regulaciones estatales y locales para obtener avisos sobre la posible calidad del agua sobre los compuestos de boro.

Ley de Agua Pura (CWA) (Ley Federal de Contaminación Acuática): 33 USC 1251 y siguientes.

a) Este producto no es en sí una descarga cubierta por ninguno de los criterios de calidad de del agua de la Sección 304 de la CWA, 33 USC 1314.

b) No figura en la Sección 307 Lista de Sustancias Peligrosas, 33 USC 1317, 40 CFR 129.

c) No figura en la Sección 311 Lista de Sustancias Peligrosas, 33 USC 1321, 40 CFR 116.

IARC: La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) (una unidad de la Organización Mundial de la Salud) no indica ni categoriza a este producto como carcinógeno.

Informe Bienal de NTP sobre Carcinógenos: Este producto no figura en la lista.

OSHA cancerígeno: Este producto no figura en la lista.

Proposición 65 de California: Este producto no figura en la lista de carcinógenos o tóxicos reproductivos de la Propuesta 65.

Listado de inventario químico: El listado a veces figura bajo el número de Inventario de la forma anhidra de esta sal inorgánica.

Estados Unidos (TSCA) activo	1332-07-6
Canadá (DSL):	1332-07-6
Europeo (EINECS):	235-804-2
Australia (AIIIS):	138265-88-0
China (IECSC):	138265-88-0
Japón (METI y ISHL):	(1)-73
New Zealand (NZIoC):	138265-88-0
Filipinas (PICCS):	1332-07-6
Corea del Sur (KECI):	KE-18394
Taiwan (TCSI)	138265-88-0
Thailand (TECI)	Listada
Vietnam	Listada

Sección 16 Otras informaciones

16.1 Fecha de revisión: Octubre de 2022

16.2 Detalles de la revisión:

Sección 1: actualización del logo e información de contacto.

Sección 2: actualización de la clasificación de peligrosidad.

Sección: 6 información actualizada.

Sección 12: actualización de los datos ecotoxicológicos.

Sección 14: as it is.

Secciones 15 y 16: actualización de la información adicional.

16.3 Referencias:

1. Litovitz T L, Norman S A, Veltri J C, Annual Report of the American Association of Poison Control Centers Data Collection System. Am. J. Emerg. Med. (1986), 4, 427-458
2. Hanstveit AO, H Oldersma (2000). Unpublished report. Report no.: V99.157. Borax Europe Limited.
3. Davis SM, KD Drake, KJ Maier (2002). Chemosphere 48, 615-620.
4. 4 Soucek D, A Dickinson, K Major (2010). Environ. Toxicol. Chem., 30(8):1906-1914
5. Lockwood R (2011). Unpublished report. Report no.: 20-26107A RT-3. Rio Tinto Minerals.
6. Hoofman RN, D van Drongelen-Sevenhuijsen, HPM de Haan (2000). Unpublished report. Report no.: IMW-99-9047-09. Borax Europe Limited.
7. Birge WJ, JA Black (1981). Unpublished report. No report number. Procter and Gamble.
8. Fort Douglas J (2011). Unpublished report. Report no.: RIOT01-00232. Rio Tinto Minerals.
9. Laposata MM, WA Dunson (1998). Arch. Environ. Contam. Toxicol. 35, 615-619.
10. Rebstock M (2011). Unpublished report. Report no.: 65484. REACH Consortium for Borates.
11. Hicks Stephen L (2011). Unpublished report. Report no.: 65481. REACH Consortium for Borates.
12. Bergfield A (2011). Unpublished report. Report no.: 65478. REACH Consortium for Borates.
13. Taylor D, BG Maddock, G Mance (1985). Aquatic Toxicology, 7 (1985) 135-144.
14. Gerke A (2011). Unpublished report. Report no.: Study No. 65474. REACH Consortium for Borates.
15. Hanstveit AO, JA Schoonmade (2000). Unpublished report. Report no.: V99.156. Borax Europe limited.
16. Muller, Bruns (2001). Unpublished report. Report no.: 1082 A/01 B. HC Starck.
17. Guhl W (2000). SÖFW-Journal, 126, Jahrgang 10-2000.
18. Hosseini SM, M Maftoun, N Karimian, A Ronaghi, Y Emam (2007). Journal of Plant Nutrition, 30 (5): 773-781.
19. Aquatarra Environmental (1998). Unpublished report. No report number. Environmental Technology Centre, Environment Canada.
20. Becker-van Slooten K, S Campiche, J Tarradellas (2003). Unpublished report. No report number. Environmental Technology Centre, Environment Canada.
21. Moser T, L Becker (2009). Unpublished report. No report number. Reach Consortium for Borates.
22. Van Laer L, P Salaets, E Smolders (2010). Unpublished report. No report number. Reach Consortium for Borates.
23. Förster B, L Becker (2009). Unpublished report. No report number. Reach Consortium for Borates.
24. Hanstveit R, JA Schoonmade, A Akdemir (2001). Unpublished report. Report no.: V99.1183. Borax Europe Limited.
25. Borax Europe Ltd (Registrant). 2010. Joint Chemical Safety Report (20 Oct 2014). Substance Name: Zinc borate, anhydrous, EC Number: 235-804-2, CAS Number: 12767-90-7.

16.4 Abreviaturas y acrónimos:

ps: Peso seco

CE: Concentración efectiva

GHS: Sistema Globalmente Armonizado para la clasificación y el etiquetado de productos químicos

HC: Concentración de peligro

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional

IBC: Contenedor Intermedio para Productos a Granel

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

CL: Concentración letal

DL: Dosis letal

STOT: Toxicidad de órgano objetivo específico

LOEC: Concentración mínima con efectos adversos observados

MARPOL: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973

NA: No aplicable.

NOAEL: Concentración sin efectos adversos observados

NOEC: Concentración sin efectos adversos observados

STP: Planta de tratamiento de aguas residuales

Frases de precaución:

PRECAUCIÓN

Mantener fuera del alcance de los niños.

No se debe utilizar en comidas o medicaciones.

Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Clasificación (NFPA):

Salud 0

Inflamabilidad 0

Reactividad 0

Sistemas de Información de Materiales Peligrosos (HMIS):

Rojo: (Inflamabilidad) 0

Amarillo: (Reactividad) 0

Azul: (Salud aguda) 0*

*Efectos crónicos

Cláusula de exención de responsabilidad:

U.S. Borax Inc. brinda la información aquí incluida de buena fe, pero no garantiza su rigurosidad ni exactitud. Este documento tiene el fin de ser utilizado únicamente como orientación a la manipulación con precaución del material por parte de una persona capacitada adecuadamente que utilice este producto. Los individuos que reciben la información deben ejercer su juicio independiente al determinar su aptitud para un fin particular. U.S. BORAX INC. NO HACE NINGUNA DECLARACIÓN NI MANIFESTACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, SIN LIMITACIÓN, NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA PRESENTE O AL PRODUCTO AL CUAL SE REFIERE LA INFORMACIÓN. EN CONSECUENCIA, U.S. BORAX INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SURJAN DEL USO DE O LA CONFIANZA EN ESTA INFORMACIÓN.