



Optibor[®] MG

Ácido bórico

Hoja de datos de seguridad

Fecha de revisión: Octubre 2014
Reemplaza: Versión de junio de 2012

Sección 1 Identificación del producto químico y del proveedor

1.1	Identificación del producto	Optibor MG
1.2	Otros medios de identificación	
	Nombre químico:	Ácido bórico
	Sinónimos:	Ácido bórico, ácido ortobórico, ácido borácico
1.3	Uso recomendado del producto químico y restricciones sobre su uso	Como ingrediente en productos insecticidas, fungicidas, alguicidas y conservantes de materiales. Regulación EPA No.. 1624-117
1.4	Detalles del proveedor	
	Nombre de la empresa:	U.S. Borax Inc.
	Dirección:	14486 Borax Road Boron, CA 93516-2000, USA
	Número de teléfono	+1 (760) 762-7000
	Correo electrónico:	rtn.msds@riotinto.com
1.5	Número telefónico de emergencia	(1) 866 928 0789 (Número gratuito de 24 horas) (1) 215 207 0061 (Número no gratuito de 24 horas)

Sección 2 Identificación de riesgos

- 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla
Toxicidad reproductiva, Categoría 2
- 2.2 Elementos de etiqueta GHS, incluyendo pictograma o símbolo, palabra señal y declaraciones precautorias y de peligro

Pictogramas de peligro



Palabra señal: Advertencia

Declaraciones de peligro:

H361: Es sospechoso de dañar la fertilidad o al niño nonato.

Declaraciones precautorias:

P202: No utilizar hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P308+P313: Si hay exposición o preocupación: Buscar consejo/atención médica.

P501: Eliminar el contenido/contenedor conforme a las regulaciones locales.

Otros peligros que resultan en clasificación (por ejemplo, peligro de explosión de polvo): Ninguno

Sección 3 Composición /información sobre los ingredientes

3.1 Sustancias

Nombre químico	No. de CAS.	% contenido	Consultar la sección 8 para los Límites de exposición ocupacionales
Ácido bórico	10043-35-3	>99.9	

Sección 4 Medidas de primeros auxilios

4.1 Descripción de medidas de primeros auxilios

Protección para las personas que brindan primeros auxilios: No se requiere ninguna ropa protectora especial.

Inhalación: Si se observan síntomas como irritación de nariz o garganta, llevar a la persona al aire fresco.

Contacto con los ojos: Utilizar fuente de lavado de ojos o agua fresca para lavar el ojo. Si la irritación dura más de 30 minutos, buscar atención médica.

Contacto con la piel: No se requiere tratamiento.

Ingestión: Tragar pequeñas cantidades (una cucharadita) no es nocivo para adultos sanos. Si se tragan cantidades más grandes, dar de beber dos vasos de agua y buscar atención médica.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como demorados: Los síntomas de la sobreexposición accidental a altas dosis de sales de borato inorgánicas han sido asociados con la ingesta o absorción a través de grandes áreas de piel severamente dañada. Entre ellos se puede incluir náuseas, vómitos y diarrea, con efectos tardíos de enrojecimiento y descamación de la piel (Consultar la Sección 11).

4.3 Indicio de cualquier atención médica y tratamiento especial inmediatos necesarios: Nota para los médicos: Solo se requiere observación en caso de la ingestión de menos de unos pocos gramos del producto en adultos. Para la ingestión de cantidades más grandes, mantener el balance de fluidos y electrolitos y mantener una función renal adecuada. Solo se recomienda el lavado gástrico para pacientes sintomáticos con grandes exposiciones en los cuales la emesis no ha vaciado al estómago. Se debe reservar la hemodiálisis para pacientes con absorción aguda masiva, especialmente para pacientes con función renal comprometida. Los análisis de boro en orina o sangre solo sirven para verificar la exposición y no son aptos para evaluar la severidad de la intoxicación ni como guía para el tratamiento¹.

Sección 5 Medidas contra incendios

5.1 Medios de extinción apropiados: Usar medios de extinción que sean adecuados a las circunstancias locales y el ambiente circundante.

Medios de extinción inadecuados: Ninguno

5.2 Peligros especiales que surgen del producto químico
Ninguno. El producto no es inflamable, ni combustible ni explosivo.

5.3 Precauciones y equipos de protección especiales para bomberos:
No aplicable. El producto mismo es retardante de llamas.

Sección 6 Medidas contra escape accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para personal no abocado a las emergencias:

No se requieren gafas y guantes para exposiciones industriales normales, pero se debe tener protección ocular de acuerdo con ANSI Z.81.1 u otro estándar nacional. Se debe considerar el uso de respiradores si el ambiente está excesivamente polvoriento.

Para socorristas:

No se requieren gafas y guantes para exposiciones industriales normales, pero se debe tener protección ocular de acuerdo con ANSI Z.81.1 u otro estándar nacional. Se debe considerar el uso de respiradores si el ambiente está excesivamente polvoriento.

- 6.2 Precauciones ambientales:** El producto es un polvo blanco poco soluble que puede provocar daños a árboles o vegetación mediante la absorción por las raíces. Evitar la contaminación de los cuerpos acuíferos durante la limpieza y la eliminación. Informar a la autoridad acuática local que el agua afectada no debe utilizarse para riego ni para la abstracción de agua potable hasta que la dilución natural devuelva el valor de boro a su nivel basal ambiental normal o satisfaga los estándares de calidad de agua locales.

6.3 Métodos y material de contención y limpieza

Contención apropiada: Evitar el derrame al agua y cubrir drenajes.

Derrame en tierra: Aspirar, recoger con pala o con escoba y colocarlo en recipientes para su eliminación conforme a las regulaciones locales aplicables.

Derrame en agua: Donde sea posible, sacar los recipientes intactos del agua.

6.4 Referencia a otras secciones

Consultar las secciones 8, 12 y 13.

Sección 7 Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para la manipulación segura

Se deben seguir procedimientos de limpieza adecuados para minimizar la generación y acumulación de polvo. Evitar derrames.

No comer, beber ni fumar en las áreas de trabajo. Lavarse las manos después del uso. Remover la ropa contaminada y equipos de protección antes de ingresar a zonas de alimentación.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluso toda incompatibilidad

No se requieren precauciones especiales de manipulación, aunque se recomienda el almacenamiento bajo techo en un lugar seco. Para mantener la integridad del envase y minimizar la aglomeración del producto, las bolsas deben manipularse utilizando primero la bolsa que llegó primero.

Temperatura de almacenaje: Ambiente

Presión de almacenaje: Atmosférica

Sensibilidad especial: Humedad (aglomeración)

Sección 8 Controles de exposición y protección personal

8.1 Parámetros de control

Valores de límites de exposición ocupacionales: En la ausencia de un LEO nacional, Rio Tinto Borax recomienda y aplica internamente un Límite de Exposición Ocupacional (LEO) de 1 mg B/m³. Para convertir Producto en contenido de boro (B) equivalente, multiplicar por 0.175. ACGIH, el cual no es un organismo regulador, ha establecido un Valor Umbral Límite (VUL) para los boratos.

Límites de exposición ocupacional:

ACGIH	2 mg/m ³	8-horas TWA OEL (mg/m ³) fracción inhalable – Compuestos de borato, inorgánicos
ACGIH	6 mg/m ³	15 min STEL (mg/m ³) fracción inhalable – Compuestos de borato, inorgánicos
OSHA/PEL (polvo total)	15 mg/m ³	Particulados no clasificados de otro modo o polvo molesto
OSHA/PEL (polvo respirable)	5 mg/m ³	Particulados no clasificados de otro modo o polvo molesto
Cal OSHA/PEL	5 mg/m ³	Particulados no clasificados de otro modo o polvo molesto

- 8.2 Controles de ingeniería apropiados:** Utilizar ventilación de escape local para concentraciones aéreas de polvo por debajo de los límites de exposición permisibles.

8.3 Equipos de protección personal:

Protección de los ojos y la cara: Podría ser necesaria protección ocular de acuerdo con ANSI Z.87.1 u otro estándar nacional si el ambiente está excesivamente polvoriento.

Protección de la piel: Podrían ser necesarios guantes de trabajo estándar (algodón, loneta o cuero) si el ambiente es excesivamente polvoriento.

Protección respiratoria: Donde se espera que las concentraciones aéreas superen los límites de exposición, se deben utilizar respiradores para polvo.

Sección 9 Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia:	Sólido cristalino blanco
Olor	Sin olor
Umbral de olor:	No aplicable: sin olor
pH a 20 °C:	6.1 (Solución al 0.1 %); 5,1 (Solución al 1.0 %); 3.7 (Solución al 4.7 %)
Punto de fusión/congelación:	171 °C
Punto de ebullición inicial y rango de ebullición:	
Punto de ignición:	No aplicable: Punto de fusión 171 °C
Velocidad de evaporación:	No aplicable: sustancia inorgánica
Inflamabilidad:	No aplicable: no volátil
Límites superiores/inferiores de inflamabilidad o de explosión:	No inflamable (usado como ignífugo)
Presión de vapor:	No aplicable: no inflamable
Densidad de vapor:	No aplicable: Punto de fusión 171 °C
Densidad relativa:	No aplicable: Punto de fusión 171 °C
Solubilidad(es):	1.49 a 23 °C
Coefficiente de partición; n-octanol/agua:	Agua: 49.2 g/l a 20 °C
Temperatura de autoignición:	Log P _{ow} = -1.09 a 22 °C
Temperatura de descomposición:	No aplicable: no se auto calienta Si se calienta a más de 100 °C, se pierde el agua y el ácido bórico se convierte inicialmente al ácido metabórico (HBO ₂) y al calentarse aún más, forma el óxido bórico (B ₂ O ₃)
Viscosidad:	No aplicable: sustancia sólida
Propiedades explosivas	No explosivo: no contiene los grupos químicos asociados con propiedades explosivas
Propiedades oxidantes:	No oxidante: no contiene los grupos químicos asociados con propiedades oxidantes

9.2 Otra información

Peso molecular:	61.8
Fórmula:	H ₃ BO ₃

Sección 10 Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad: No disponible.

10.2 Estabilidad química: Bajo temperaturas ambientales normales (-40 °C a +40 °C), el producto es estable. Al calentarse, pierde agua, primero formando ácido metabórico (HBO₂) y al seguir calentándose, se convierte en óxido bórico (B₂O₃).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: El ácido bórico reacciona como ácido débil que puede provocar la corrosión de metales básicos. La reacción con agentes reductores potentes, como los hidruros metálicos o los metales alcalinos, genera gas hidrógeno, que puede crear un peligro de explosión.

10.4 Condiciones a evitar: Evitar el contacto con fuertes agentes reductores, almacenándolo de acuerdo con las buenas prácticas industriales.

10.5 Materiales incompatibles: Fuertes agentes reductores

10.6 Productos peligrosos de la descomposición: Ninguno.

Sección 11 Información toxicológica

11.1 Información sobre las probables vías de exposición (inhalación, ingestión y contacto con la piel y los ojos)

La inhalación es la ruta de exposición más importante en entornos ocupacionales y otros. La exposición dérmica generalmente no es tema de preocupación porque la piel intacta no absorbe mucho producto. Este producto *no fue diseñado* para ser ingerido.

(a) Toxicidad aguda

Método: Estudio de toxicidad oral aguda – OECD Guía 401

Especies: Rata

Dosis: 2000 a 5000 mg/kg del pc

Rutas de exposición: Oral

Resultados: Baja toxicidad oral aguda. El valor de la DL₅₀ oral en ratas machos es de 3450 mg/kg del pc y en las ratas hembras de 4080 mg/kg del pc.

Clasificación: Toxicidad aguda (oral) Categoría 5 (Declaración de peligro: H303: Puede ser nocivo si se traga)

Método: Estudio de toxicidad aguda dérmica – Guía FIFRA de la EPA de los EE. UU.

Especies: Conejo

Dosis: 2000 mg/kg pc

Rutas de exposición: Dérmica

Resultados: Baja toxicidad aguda dérmica; La DL₅₀ en conejos es mayor que 2000 mg/kg de peso corporal. Pobre absorción a través de la piel intacta.

En base a los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Método: Estudio de toxicidad aguda por inhalación – OECD Guía 403

Especies: Rata

Dosis: 2.12 mg/L

Rutas de exposición: Inhalación

Resultados: Baja toxicidad aguda de inhalación; CL₅₀ en ratas es > 2.0 mg/l (o g/m³). En base a los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(b) Corrosión/irritación de la piel:

Método: Estudio de irritación dérmica primaria – Guía FIFRA de la EPA de los EE. UU

Especies: Conejo blanco neozelandés

Dosis: 0.5 g humedecido con solución salina

Rutas de exposición: Dérmica

Resultados: No hay irritación de la piel. Calificación media de irritación primaria: 0.1. En base a los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(c) Daño/irritación grave ocular:

Método: Estudio de irritación ocular – similar a la Guía 405 de OECD

Especies: Conejo blanco neozelandés

Dosis: 0.1 g

Rutas de exposición: Ojos

Resultados: No hubo irritación de la córnea, o la irritación desapareció dentro de los 7 días.

Clasificación: En base a las calificación <1 y que los efectos fueron reversibles dentro de los 7 días, los criterios de clasificación no fueron satisfechos. Muchos años de exposición ocupacional indican que no hay efectos adversos sobre el ojo humano.

(d) Sensibilización respiratoria o de la piel:

Método: Prueba de Buehler – Guía 406 de OECD

Especies: Conejillo de Indias

Dosis: 0.4 g 95 % p/p/ ácido bórico

Rutas de exposición: Dérmica

Resultados: No es un sensibilizante de la piel. No se han realizado estudios de sensibilización respiratoria. No hay datos que sugieran que el ácido bórico es un sensibilizante respiratorio. En base a los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(e) Mutagenicidad de células germinales:

Método: Se han llevado a cabo varios estudios acerca de mutagenicidad in vitro del ácido bórico, incluyendo la mutación de genes en células mamíferas, síntesis no programada de ADN, aberraciones cromosómicas e intercambio de cromátidas hermanas en células mamíferas.

Especies: Linfoma de ratón L5178Y, células de hámster chino V79, células C3G/10T1/2, hepatocitos, células de ovario de hámster chino (células CHO).

Dosis: 1.0 a 10.0 mg/ml (1000 a 10000 ppm) ácido bórico

Rutas de exposición: *in vitro*

Resultados: No mutagénico (con base al ácido bórico). En base a los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(f) Carcinogenicidad:

Método: Equivalente a OECD 451

Especies: B6C3F1 ratones

Dosis: 446 ; 1150 mg de ácido bórico/kg por pc/día

Rutas de exposición: Estudio de alimentación oral

Resultados: No existen evidencias de carcinogenicidad en seres s. En base a los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(g) Toxicidad reproductiva:

Método: Estudio de alimentación de tres generaciones, similar al Estudio de Dos Generaciones OECD 416

Especies: Rata

Dosis: 0; 34 (5.9); 100 (17.5) y 336 (58.5) mg ácido bórico (mg B)/kg pc/día.

Rutas de exposición: Estudio de alimentación oral

Resultados: El NOAEL en ratas para efectos sobre la fertilidad en machos de 100 mg de ácido bórico/kg por pc equivalente a 17.5 mg B/kg por pc.

Método: Estudio de toxicidad para el desarrollo prenatal del ácido bórico – Guía OECD 414

Especies: Rata

Dosis: 0; 19 (3.3); 36 (6.3); 55 (9.6); 76 (13.3) y 143 (25) mg ácido bórico (mg B)/kg pc.

Rutas de exposición: Estudio de alimentación oral

Resultados: El NOAEL en ratas para efectos sobre el desarrollo del feto, incluyendo pérdida del peso fetal y variaciones esqueléticas menores es de 55 mg de ácido bórico/kg pc o de 9.6 mg B/kg.

Clasificación: Toxicidad reproductiva Categoría 2 (Declaración de peligro: H361: Es sospechoso de dañar la fertilidad o al niño nonato.)

Método: Estudios ocupacionales que evaluaban los parámetros de esperma sensible en trabajadores con grandes exposiciones al borato. Se han realizado estudios epidemiológicos que evalúan grandes exposiciones ambientales al boro y los efectos en el desarrollo de humanos.

Especies: Humano

Dosis: Un subconjunto de trabajadores fue expuesto a 125 mg B/día.

Rutas de exposición: Combinación de ingestión oral e inhalación

Resultados: No se presentaron efectos adversos en la fertilidad de los trabajadores masculinos. Estudios epidemiológicos de los efectos sobre el desarrollo en humanos han indicado una ausencia de efectos en los trabajadores expuestos al borato y en poblaciones que viven en áreas con altos niveles de boro ambiental.

(h) STOT-exposición individual:

Método: El Método de prueba estándar para calcular la irritancia sensorial de químicos aéreos - ASTM E981-04 (2004).

Especies: Ratón

Dosis: 221 a 1096 mg ácido bórico/m³

Rutas de exposición: Inhalación

Resultados: La concentración más alta de ácido bórico que se pudo lograr con un control aceptable de la concentración de aerosol fue de 1096 mg/m³ con un %RD del 19 %. La exposición más baja probada de 221 mg/m³ de ácido bórico resultó en una tasa de respiración reducida del 9 %, calificado como no irritante. En base a los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

Método: Irritación sensorial en voluntarios humanos

Especies: Humano

Dosis: 2.5, 5, 10 mg ácido bórico/m³

Rutas de exposición: Inhalación

Resultados: No se observó ninguna irritación por el ácido bórico a exposiciones de hasta 10 mg/m³ entre voluntarios humanos masculinos y femeninos bajo condiciones de laboratorio controladas.

(i) STOT-exposición repetida:

Método: Estudio de la toxicidad crónica del ácido bórico, similar al 452 de OECD

Especies: Rata

Dosis: 0; 33 (5.9); 100 (17.5); 334 (58.5) mg de ácido bórico (B)/kg pc por día (nominal en dieta)

Rutas de exposición: oral: pienso

Resultados: Se determinó un NOAEL de 17.5 mg B/kg pc/día equivalente a 100 mg de ácido bórico/kg pc/día en un estudio de alimentación crónica (2 años) en ratas y se basa en los efectos en los testículos. Solo se consideran otros efectos (renal, sistema hemopoyético) a niveles de dosis aún más altos. En base a los datos disponibles, no se satisfacen los criterios de clasificación.

(j) **Peligro de aspiración:** La forma física de polvo sólido indica que no existe un posible peligro de aspiración.

11.2 Los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Los productos *no están diseñados* para su ingestión. No es probable que pequeñas cantidades (por ejemplo una cucharadita) ingeridas causen efectos. Los síntomas de la sobreexposición accidental a altas dosis de sales de borato inorgánicas han sido asociados con la ingesta o absorción a través de grandes áreas de piel severamente dañada. Entre ellos se puede incluir náuseas, vómitos y diarrea, con efectos tardíos de enrojecimiento y descamación de la piel.

11.3 Efectos tanto demorados como inmediatos así como efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo:

Los estudios epidemiológicos en humanos no indican aumento de enfermedad pulmonar en poblaciones ocupacionales con exposiciones crónicas al polvo de ácido bórico y a polvo de borato de sodio. Los estudios epidemiológicos en humanos no indican efectos sobre la fertilidad en poblaciones ocupacionales con exposiciones crónicas al polvo de borato y no indican efectos para la población general con altas exposiciones al boro ambiental.

11.4 Medidas numéricas de toxicidad (como la toxicidad aguda)

Ninguno. Este producto es una sustancia.

Sección 12 Información ecológica

12.1 Ecotoxicidad (acuática y terrestre, de estar disponible)

Note que los valores de los datos están expresados como equivalentes al Boro. Para convertir a este producto, divida el equivalente de boro por 0.175. No se incluyen estudios considerados no fiables o con información insuficiente para evaluar.

Agua dulce

Estudios crónicos

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de Valores de Punto Final (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Algácea	4	10 mg B/l (<i>Chlorella pyrenoidosa</i>) a 50 mg B/l (<i>Anacystis nidulans</i>)	3, 4
Plantas más altas	3	4.0 mg B/l (<i>Phragmites australis</i>) a 60 mg B/l (<i>Lemna minor</i>)	5, 6
Invertebrados y protozoos	7	5.7 mg B/l (<i>Daphnia magna</i>) a 32 mg B/l (<i>Chironomus riparius</i>)	7, 8
Peces	6	2.9 mg B/l (<i>Micropterus salmoides</i>) a 17 mg B/l (<i>Carassius auratus</i>)	9
Anfibio	2	29 mg B/l (<i>Rana pipiens</i>) a 41 mg B/l (<i>Bufo fowleri</i>)	9

Resultados²: En base a los conjuntos de datos completos de 22 especies, el valor de la distribución de sensibilidad de especies al HC₅ es de 4.05 mg B/l

Estudios agudos

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de valores de punto final (CE/CL50 geométrica)	Referencias
Algácea	2	10 mg B/l (<i>Chlorella pyrenoidosa</i>) a 28 mg B/l (<i>Selenastrum capricornutum</i>)	3, 10
Invertebrados y protozoos	9	113 mg B/l (<i>Ceriodaphnia dubia</i>) a 1376 mg B/l (<i>Chironomus decorus</i>)	11, 12
Peces	7	80 mg B/l (<i>Pimephales promelas</i>) a 627 mg B/l (<i>Onchorhynchus tshawytscha</i>)	11, 13
Anfibio	2	86 mg B/l (<i>Rana pipiens</i>) a 104 mg B/l (<i>Bufo fowleri</i>)	9

Resultados²: En base a los conjuntos de datos completos de 46 estudios para 20 especies, el valor de la distribución de sensibilidad de especies al HC₅ es de 27.3 mg B/l

Clasificación: Con base en los datos agudos para especies de agua dulce, esta sustancia no está clasificada como peligro ambiental.

Datos marinos y de estuario

Estudios crónicos

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de Valores de Punto Final (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Algácea	19	5 mg B/l (<i>Emiliana huxleyi</i>) a >100 mg B/l (<i>Agmenellum quadruplicatum</i> , <i>Anacystis marina</i> , <i>Thalassiosira pseudonana</i>)	4

Resultados: No hay datos disponibles para especies invertebradas o vertebradas. Los resultados del conjunto de datos para el agua dulce se recomiendan como aplicables para las especies marinas y de estuarios.

Estudios agudos

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de valores de punto final (CE/CL50 geométrica)	Referencias
Invertebrados	3	45 mg B/l (<i>Litopenaeus vannamei</i>) a 83 mg B/l (<i>Americamysis bahia</i>)	14, 15
Peces	2	74 mg B/l (<i>Limanda limanda</i>) a 600 mg B/l (<i>Oncorhynchus tshawytscha</i>)	13, 16

No hay datos disponibles para especies de algas.

Sedimento

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de valores de punto final (CE/CL50 geométrica)	Referencias
Invertebrados	1	82.4 mg B/kg de sedimento ps (<i>Chironomus riparius</i>)	17, 18

Resultados: Aunque están limitados, los datos sugieren que los organismos de sedimentos están dentro de los rangos de toxicidad para organismos acuáticos. Además, la sustancia no se particionará al sedimento, entonces se justifica un enfoque de partición de sedimento/agua.

Plantas de tratamiento de aguas residuales (STP)

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de Valores de Punto Final (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Lodo activado	NA	>17.5 mg B/l a 100 mg B/l	19
Microbios	3	10 mg B/l (<i>Opercularia bimarginata</i>) a 20 mg B/l (<i>Paramecium caudatum</i>)	20

Datos terrestres

Estudios crónicos

Grupo taxonómico	Número de taxones evaluados	Rango de Valores de Punto Final (NOEC/EC10 geométrica)	Referencias
Planta	28	7.2 mg B/kg ps (<i>Zea mays</i>) a 56 mg B/kg ps (<i>Allium cepa</i>)	21, 22
Invertebrados	9	15.4 mg B/kg ps (<i>Folsomia candida</i>) a 87 mg B/kg ps (<i>Caenorhabditis elegans</i>)	23, 24
Microbios del suelo	3	12 mg B/kg ps (prueba de transformación de nitrógeno en suelo) a 420 mg B/kg ps (prueba de transformación de nitrógeno en suelo)	25, 26

Resultados²: En base al conjunto de datos completo, el valor de la distribución de sensibilidad de especies al HC₅ es de 10.8 mg B/kg ps.

Fitotoxicidad: El boro es un micronutriente esencial para el crecimiento sano de las plantas. Puede ser dañino para plantas sensibles al boro en cantidades más grandes. Se debe tener cuidado de minimizar la cantidad del producto de borato que se libera en el medioambiente.

12.2 Persistencia y degradabilidad

La biodegradación no es un destino final aplicable, ya que el producto es una sustancia inorgánica.

12.3 Potencial bioacumulativo

El producto sufrirá hidrólisis en el agua para formar ácido bórico sin disociar. El ácido bórico no se biomagnificará a través de la cadena alimenticia. Coeficiente de partición en agua/octanol: $\log P_{ow} = -0.7570$ a 25 °C (con base en el ácido bórico)²⁷.

12.4 Movilidad en suelo

El producto es soluble en agua y se filtra por el suelo normal. La adsorción a suelos o sedimentos es insignificante.

12.5 Otros efectos adversos

Ninguno

Sección 13 Consideraciones de eliminación

13.1 Métodos de eliminación

El empaque del producto deberá reciclarse siempre que sea posible.
Se deben consultar las autoridades locales acerca de cualquier requisito local específico

Dicho producto debería, si es posible, ser usado para una aplicación adecuada.

Sección 14 Información sobre transporte

Clasificación de Transporte para Rutas (ADR)/Ferrocarril (RID); Aguas navegables interiores (ADN); Sea (IMDG); Aire (ICAO/IATA)

14.1 Número de la ONU:	No regulado
14.2 Nombre apropiado de embarque de la ONU:	No regulado
14.3 Clase(s) de peligro de transporte:	No regulado
14.4 Grupo de empaque:	No regulado
14.5 Riesgos ambientales (p. ej. contaminante marino)	No regulado
14.6 Precauciones especiales para el usuario:	No regulado
14.7 Transporte a granel conforme al Anexo II de Marpol 73/78 y el Código IBC:	No regulado

Sección 15 Información reguladora

15.1 Legislación/regulaciones específicas de seguridad, salud y medioambiente para la sustancia o la mezcla

Ley de Aire Puro (Protocolo de Montreal) - Sustancias que consumen la capa de ozono: No se fabricó con ni contiene ninguna sustancia que disminuye el ozono Clase I o Clase II.

Regulación (CE) N.º 689/2008 - Exportación e Importación de Químicos Peligrosos: No enumerado.

Regulaciones nacionales: Asegurar la observación de todas las regulaciones nacionales/locales.

RCRA de la EPA de los EE. UU.: El producto no figura como desecho peligroso bajo ninguna sección de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) o regulación (40 CFR 261 y siguientes).

EPA FIFRA: Este producto es un pesticida registrado por la Agencia de Protección Ambiental (No. De Reg. De la EPA 1624-117) y está sujeto a ciertos requisitos de etiquetado bajo las leyes federales sobre pesticidas. Estos requisitos difieren de los criterios de clasificación e información de peligro requeridos para las hojas de datos de seguridad y para las etiquetas en el lugar de trabajo para químicos no-pesticidas.

A continuación está la información de peligro según se requiere en la etiqueta de pesticidas:

PRECAUCIÓN

Causa irritación moderada de los ojos.

Nocivo si se traga.

Evite el contacto con los ojos o la ropa.

Lávese con agua y jabón luego de manipular y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, consumir tabaco o ir al baño.

Superfondo: LEYES CERCLA/SARA. El producto no figura en la ley CERCLA (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act) ni sus enmiendas de 1986, la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act), inclusive las sustancias indicadas bajo la Sección 313 de la ley SARA, 42 USC 11023, 40 CFR 372.65, Sección 302 de la ley SARA, Sustancias Extremadamente Peligrosas, 42 USC 11002, 40 CFR 355, o la lista de Sustancias Peligrosas de la ley CERCLA, 42 USC 9604, 40 CFR 302.

Ley de Agua Potable Segura (SDWA): Este producto no está regulado bajo la ley SDWA, 42 USC 300g-1, 40 CFR 141 y siguientes. Consultar las regulaciones estatales y locales para obtener avisos sobre la posible calidad del agua sobre los compuestos de boro.

Ley de Agua Pura (CWA) (Ley Federal de Contaminación Acuática): 33 USC 1251 y siguientes .

- a) Este producto no es en sí una descarga cubierta por ninguno de los criterios de calidad de del agua de la Sección 304 de la CWA, 33 USC 1314.
- b) No aparece en la Lista de Contaminantes Prioritarios de la Sección 307, 33 USC 1317, 40 CFR 129.
- c) No figura en la Sección 311 Lista de Sustancias Peligrosas, 33 USC 1321, 40 CFR 116.

IARC: La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) (una unidad de la Organización Mundial de la Salud) no indica ni categoriza a este producto como carcinógeno.

Informe Bienal de NTP sobre Carcinógenos: Este producto no figura en la lista.

OSHA cancerígeno: Este producto no figura en la lista.

Proposición 65 de California: Este producto no figura en la lista de carcinógenos o tóxicos reproductivos de la Propuesta 65.

Listado de inventario químico: El listado a veces figura bajo el número de Inventario de la forma anhidra de esta sal inorgánica.

Inventario de EPA TSCA de EE. UU.:	10043-35-3
DSL Canadá:	10043-35-3
EINECS:	233-139-2
AICS de Australia:	10043-35-3
IECSC de China:	10043-35-3
METI y ISHL de Japón:	(1)-63
New Zealand NZIoC:	10043-35-3
PICCS de las Filipinas:	10043-35-3
KECI de Corea del Sur:	KE-03499

Sección 16 Otra información

16.1 Fecha de revisión: Febrero de 2014

16.2 Detalles de la revisión: Cambios de formato a la GHS

16.3 Referencias:

- Litovitz T L, Norman S A, Veltri J C, Annual Report of the American Association of Poison Control Centers Data Collection System. Am. J. Emerg. Med. (1986), 4, 427-458
- REACH Consortium for Borates (2010) Chemical Safety Report for Boric Acid. <http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search>
- Fernandez et al. (1984) Phytol (Buenos Aires) 44: 125-133.
- Antia and Cheng (1975) J Fish Res Bd Can 32: 2487-2494.
- Bergman, Bruchlos, Marks (1995) Tenside Surf Det 32: 229-237.
- Wang (1986) Environ Poll (Ser B) 11: 1-14.
- Gersich and Milazzo (1990) Arch. Environ. Contam. Toxicol. 19: 72-76.
- Hoofman, van Dongelen-Sevenhuijsen and de Haan (2000). Unpublished report no. V99.1146 to Borax Europe Limited.
- Dyer (2001) Chemosphere 44: 369-376.
- Hansveit and Oldersma (2000) Unpublished report no: V99-157 to Borax Europe Limited.
- Soucek, Dickinson, Major (2010) Unpublished report to REACH Consortium for Borates.
- Maier and Knight (1991) Arch. Environ. Contam. Toxicol. 20, 282 – 287.
- Hamilton and Buhl (1990) Arch. Environ. Contam. Toxicol. 19, 366-373.
- Li, et al. (2007) Aquaculture 278, 175-178.
- Pillard et al. (2002) Environ Toxicol Chem, 21, 2131-2137.
- Taylor et al. (1985) Aquat Toxicol, 7, 135-144.
- Gerke, A (2011a). Unpublished report to REACH Consortium for Borates.
- Gerke, A (2011b). Unpublished report to REACH Consortium for Borates.
- Hansveit and Schoonmade (2000). Unpublished report no.: V99.156 to Borax Europe Limited.

20. Guhl (2000) SÖFW-Journal 126: 17-24.
21. Hosseini et al. (2007) J Plant Nutrition, 30, 773-781.
22. Aquaterra Environmental (1998) Unpublished report to Environment Canada, Environmental Technology Centre.
23. Becker-van Slooten, Campiche, Tarradellas (2003). Unpublished report to Environment Canada, Environmental Technology Centre.
24. Moser and Becker (2009) Unpublished report to REACH Consortium for Borates.
25. Van Laer, Salaets, Smolders (2010) Unpublished report to REACH Consortium for Borates.
26. Förster and Becker (2009) Unpublished report to REACH Consortium for Borates.
27. Cordia et al. (2003) Unpublished report no: PML 2002-C42r to Borax Europe, Ltd.

Para obtener información general sobre la toxicología de boratos vea el Reporte Técnico ECETOC N.º 63 (1995); Patty's Toxicology, 6th Edition Vol. I, (2012) Cap. 23, 'Boron'. Culver, BD & Hubbard SA (1995) Inorganic Boron Health Effects in Humans: An Aid to Risk Assessment and Clinical Judgment. Trace Elements in Experimental Medicine 9(4):175-184.

16.4 Abreviaturas y acrónimos:

CE: Concentración de efecto

GHS: Sistema Globalmente Armonizado para la clasificación y el etiquetado de productos químicos

CL: Concentración letal

DL: Dosis letal

STOT: Toxicidad de órgano objetivo específico

LOEC: Concentración mínima con efecto observado

NA: No aplicable.

NOAEL: Nivel sin efecto adverso observado

NOEC: Concentración sin efecto observado

STP: Planta de tratamiento de aguas residuales

Frases de precaución:

PRECAUCIÓN

Mantener fuera del alcance de los niños.

No se debe utilizar en comidas o medicaciones.

Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

Clasificación (NFPA):

Salud 0

Inflamabilidad 0

Reactividad 0

Sistemas de Información de Materiales Peligrosos (HMIS):

Rojo: (Inflamabilidad) 0

Amarillo: (Reactividad) 0

Azul: (Salud aguda) 1*

*Efectos crónicos

Descargo de responsabilidad:

U.S. Borax Inc. brinda la información aquí incluida de buena fe, pero no garantiza su rigurosidad ni exactitud. Este documento tiene el fin de ser utilizado únicamente como orientación a la manipulación de precaución del material por parte de una persona capacitada adecuadamente que utilice este producto. Los individuos que reciben la información deben ejercer su juicio independiente al determinar su aptitud para un fin particular. U.S. BORAX INC. NO HACE NINGUNA DECLARACIÓN NI MANIFESTACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, SIN LIMITACIÓN, NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA PRESENTE O AL PRODUCTO AL CUAL SE REFIERE LA INFORMACIÓN. EN CONSECUENCIA, U.S. BORAX INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SURJAN DEL USO DE O LA CONFIANZA EN ESTA INFORMACIÓN.